



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Sparkcykel - ställ SIEGEN

2 parkeringsplatser, varmgalvaniserade och pulverlackerade - 684.006



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sparkcykel - ställ SIEGEN

2 parkeringsplatser, varmgalvaniserade och pulverlackerade

Sparkcykel-ställ tillverkad av en fyrkantig stålpelare (80 x 80 mm). Styrefäste och stölskyddsanordning (Säker med 2 rörliga stålplåtar som omsluter skoterns styre och med en Lås kan säkras, inre Ø 60 mm, yttre Ø 120 mm) av halvcirkulära stålplåtar. Styrfäste plastbelagd i mörkgrå. För insättning i betong med hjälp av ett jordrör som ansluts till Pelare skruvas (rekommenderat installationsdjup 330 mm) eller för dyvelning med en bottenplatta (200 x 200 mm) vid +/- 0 mm, jordrör och fästmaterial se tillbehör.

Användning: dubbelsidig

Rekommenderat installationsdjup: +/-0 mm

Vikt: 12 kg

Material: stål

Antal platser: 2 stycken

Produkttyp: sparkcykel-ställ

Färg : DB 703 järnglimmer

Typ av infästning : för dylling vid +/- 0 mm

Yta: varmgalvaniserade och pulverlackade


Bredd: 80 mm

Höjd över golv: 810 mm

Djup: 80 mm

Höjd: 810 mm

Detalj: styrlås



Sparkcykel-ställ SIEGEN, 2 parkeringsplatser, i DB 703 järnglimmer



Sparkcykel-ställ SIEGEN, 2 parkeringsplatser, i DB 703 järnglimmer

